


INSTALLATION DU PROGRAMME SERVEUR HYPERFILE


1) Copier le fichier d'installation « WX210PACKHFSQLCS.exe » sur le Serveur ou le PC qui servira de serveur



2) Double-cliquez sur le programme pour lancer l'installation. Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît, faites descendre l'ascenseur complètement en bas pour pouvoir accepter la licence.



3) Gardez sélectionné « Pour Windows sur cette machine » comme indiqué ci-dessous, puis cliquez sur la flèche droite.




4) Laissez par défaut « Installer un nouveau serveur » puis cliquez sur flèche droite.



5) Ne changez pas les éléments pré-remplis dans la fenêtre ci-dessous. **IMPORTANT : repérez bien le nom du serveur indiqué et notez-le.** C'est ce nom que vous devrez rentrer dans la fenêtre du programme que vous souhaitez installer, lors du paramétrage d'accès à la base client/serveur (ou alors, si vous l'oubliez, vous devrez mettre l'adresse IP du serveur).




6) Cliquez sur le bouton « Avancé » pour obtenir la fenêtre ci-dessous. Dans l'onglet « Caches », déplacez le curseur dans la partie verte comme indiqué sur l'image ci-dessous puis validez en cliquant sur le bouton vert.




7) Vous revenez à la fenêtre indiquée ci-dessous. Cliquez sur la flèche droite pour valider. Le programme va installer le serveur HyperFile. L'installation est terminée. NB : dans certain cas, à la fin de l'installation, le programme peut vous indiquer qu'il a généré un message de log de problème. N'en tenez pas compte.




8) Une fois l'installation terminée, ouvrez le « panneau de configuration », puis double-cliquez sur « Pare-feu Windows » (l'écran que vous obtenez peut-être différent de celui indiqué ci-dessous selon votre version de Windows).





9) Cliquez sur « Paramètres avancés » à gauche pour obtenir la fenêtre ci-dessous :



10) Cliquez sur « Règles de trafic entrant » à gauche puis à droite « Nouvelle règle » pour obtenir la fenêtre ci-dessous :

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Type de règle

Sélectionnez le type de règle de pare-feu à créer.

Étapes :

- Type de règle
- Programme
- Action
- Profil
- Nom

Quel type de règle voulez-vous créer ?

- Programme**
Règle qui contrôle les connexions d'un programme.
- Port**
Règle qui contrôle les connexions d'un port TCP ou UDP.
- Prédéfinie :**
Affichage sans fil
Règle qui contrôle les connexions liées à l'utilisation de Windows.
- Personnalisée**
Règle personnalisée.

< Précédent Suivant > Annuler

11) Cochez « Port » puis suivant :

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Protocole et ports

Spécifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?

- TCP**
- UDP**

Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?

- Tous les ports locaux**
- Ports locaux spécifiques :** 4900
Exemple : 80, 443, 5000-5010

< Précédent Suivant > Annuler

12) Saisissez « 4900 » comme indiqué ci-dessus, et laissez la coche « TCP », puis validez en cliquant sur le bouton « suivant ».

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Action

Spécifiez une action à entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées dans la règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Quelle action entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées ?

Autoriser la connexion
Cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec, ainsi que celles qui ne le sont pas.

Autoriser la connexion si elle est sécurisée
Cela comprend uniquement les connexions authentifiées à l'aide du protocole IPsec. Les connexions sont sécurisées à l'aide des paramètres spécifiés dans les propriétés et règles IPsec du nœud Règle de sécurité de connexion.

Bloquer la connexion

< Précédent Suivant > Annuler

13) Cliquez à nouveau sur suivant puis suivant à nouveau

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Nom

Spécifier le nom et la description de cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Nom :
4900

Description (facultatif) :
SERVEUR HYPERFILE

< Précédent Terminer Annuler

14) Donnez un nom à votre règle puis cliquez sur « Terminer ».

Le Centre de contrôle est installé. Vous pouvez procéder à l'installation du logiciel souhaité sur vos différents PC sur le réseau.